




CONSTRUIR CON ESTILO

COOLMARK DISTRICT

## INNOVATIVE LIGHTING





Siamo in grado di fornire le migliori soluzioni prodotte e realizzate in collaborazione con i nostri partner per poter soddisfare le svariate richieste e personalizzare ogni progetto secondo le richieste e necessità. Siamo in possesso della professionalità e dell'esperienza necessaria per sviluppare progetti globali, la nostra flessibilità produttiva e organizzativa coinvolge un gruppo di persone affiatate e strutturate con le proprie aziende proprio allo scopo di soddisfare tutte le esigenze che ci vengono sottoposte.

We can supply the best solutions produced and realized in collaboration with our partners to be able to satisfy the various requests and customize each project according to the requests and needs. We have the necessary professionalism and experience to develop global projects, our productive and organizational flexibility involves a group of close-knit people and structured with their own companies in order to satisfy all the needs that are submitted to us.





**PROFILI LED  
LED PROFILES**



**+34601902573**

call or whatsapp



**info@construirconestilo.com**

send a e-mail





I profili in alluminio anodizzato e/o in policarbonato , trovano molteplici usi in molti settori . La loro installazione può essere in appoggio, incasso, a terra, a parete, all'interno di sistemi in gesso e custom per svariati utilizzi, ottenendo una finitura eccellente. I diffusori o cover sono realizzati con materiali di prima qualità, sono di facile installazione a pressione e possono essere di diverse finiture , opaco, semi-opaco, trasparente, prismatico, fumè ecc. secondo la tipologia del profilo e del suo utilizzo. I diffusori sono resistenti ai raggi UV grazie alla loro composizione molecolare, questo garantisce la longevità necessaria a sostenere i sistemi a led montati all'interno dei profili ed a mantenere un'accurata estetica nel tempo. La base dei nostri profili è realizzata in lega di alluminio 6060/6063-T5 con anodizzazione minima secondo i modelli da 15/20 micron. Abbiamo lunghezze disponibili da 2, 3, 4, 6mt (in base al modello). Gli accessori di montaggio e di terminazione sono di altissima qualità. I nostri profili sono realizzati e studiati con cura per garantire la massima efficienza termica e meccanica per la massima protezione ed efficienza dei sistemi Led montati al loro interno.

### Applicazioni - Applications:

Incassi per cucine e sotto pensili  
 Illuminazione lineare pavimento (con Led IP)  
 Incassi , soffitti , mensole , scaffali  
 Illuminazione per incassi soffitti in cartongesso  
 Arredamento e design  
 Esposizioni  
 Illuminazione per interni

Kitchen units and under wall units  
 Linear floor lighting (with IP Led)  
 Recessed, ceilings, shelves, shelves  
 Lighting for recessed plasterboard ceilings  
 Furniture and design  
 Exhibitions  
 Interior lighting

### Colori disponibili Available colours

Standard	Option	Option	Option
			
Argento Silver	Bianco White	Nero Black	Corten Cortain

### PARAMETRI COVER / COVER PARAMETERS

**Materiale/Materials : PC o PPMA**

**UL: UL94V-2**

**Colore / Colors : Milk, Opale, Semiopale, Trasparente , Fumè**


**Modello Microprismatico/ microprismatic : UGR<19**



Profili ad incasso  
Recessed profiles




**AL-i7**




Pg.9

**AL-i8**




Pg.10

**AL-i14**




Pg.11

**AL-i15**




Pg.12

**AL-CO**




Pg.13

**AL-i20**




Pg.14

**AL-i**




Pg.15

**AL-i35**




Pg.16

**AL-i55**




Pg.17

**AL-i80**



Pg.18

**TERRA**



Pg.19

Profili appoggio/ Sospensione  
Support/Suspension profiles




**AL-E7**




Pg.20

**AL-E8**




Pg.21

**AL-FL**




Pg.22

**AL-E15**




Pg.23

**AL-TRKB**




Pg.24

**AL-TRKC**




Pg.25

**AL-TRKD**




Pg.26

**AL-E13**



Pg.27

**AL-E35**




Pg.28

**AL-E55**




Pg.29

**AL-E80**




Pg.30

**AL-5570**




Pg.31

**AL-D5570**




Pg.32

**AL-D1732**



Pg.33

**AL-D3545**



Pg.34

**AL-ER**



Pg.35

Profili angolari  
Corner profiles



**AL-AN**




Pg.36

**AL-ANV**




Pg.37

**AL-3060**




Pg.38

**AL-A16**




Pg.39

**AL-A16**



Pg.40

**AL-B16**




Pg.41

**AL-A30**



Pg.42

**AL-B30**




Pg.43

Profili vetro  
Profiles for glass




**AL-GL06**



Pg.44

**AL-GL08**



Pg.44

**AL-GL008**




Pg.45

Profili policarbonato IP65  
Polycarbonate profiles IP65




**IP01**




Pg.46

**IP02**




Pg.47

**IP03**




Pg.48

**IP04**




Pg.49

Profili Utilizzo particolare  
Profiles special use




**AL-C1806**




Pg.50

**AL-S10**




Pg.51

**AL-SS**



Pg.52

**AL-S8**




Pg.53

**AL-S12**




Pg.54

**AL-GY16**




Pg.55

**AL-GY13**




Pg.56

**AL-GY13V**




Pg.57

**AL-GY21**




Pg.58

**AL-CL**




Pg.59

**AL-SLW10**




Pg.59

**AL-EWL**




Pg.60

**AL-STEP**




Pg.60

**AL-HOLE**



Pg.61

Tubo in silicone per Led IP67  
Silicone tube for Leds IP67




**N0410**



Pg.62

**N0513**



Pg.63

**N1010**



Pg.64

**N0612**




Pg.65

**N0816**



Pg.66

**N1020**



Pg.67

**N1023**



Pg.68

**N1220**



Pg.69

**N1326**



Pg.70









**+34601902573**

call or whatsapp



**info@construirconestilo.com**

send a e-mail

**Profili per illuminazione a LED**